

Oorbellen "Confetti"
Ontworpen door *Angel Accessories*

"Confetti"
Design by Angel Accessories



AMOS® PAR PUCA® - PARIS COLLECTION MISHMASH
(YELLOW, ROSE, VIOLET)

Materiaal voor 1 oorbel:

- AMOS® PAR PUCA® – PARIS COLLECTION MISHMASH
- (YELLOW 4 st., ROSE 4 st., VIOLET 3 st.)
- Gefacetteerde Citrine-druppel (1 st.)
- Gefacetteerde ronde kralen 4 mm Crystal Champagne (8 st.)
- Turquoise kralen (3 mm – 14 st., 4 mm – 1 st.)
- FireLine 4 lb (135 cm)
- Oorhaak
- Miyuki Round Rocailles RR 15/0 Galvanized Gold
- Miyuki Round Rocailles RR 15/0 Galvanized Silver
- Miyuki Round Rocailles RR 11/0 Galvanized Silver
- Miyuki Round Rocailles RR 8/0 Galvanized Silver

★ De oorbellen zijn ongeveer 7 cm lang.




- De eerste stap bestaat uit het maken van de basis van de oorbel.

- Steek de naald door de kristaldruppel (zie afbeelding 1) en voeg 1 Miyuki RR 11/0 rocailles toe.
- Steek de naald opnieuw door het kristal.
- Rijg een nieuwe Miyuki RR 11/0 rocailles, leg een knoop en steek de draad vervolgens opnieuw door het kristal.
- Trek de draad goed aan zodat de knoop zich in het kristal bevindt.
- Ga door de Miyuki RR 11/0 rocailles aan de punt en keer vervolgens terug naar het beginpunt (zie afbeelding 2).

1



2



- De volgende stap bestaat uit het omringen van de kristaldruppel met gefacetteerde ronde kralen van 4 mm.

- Rijg de kralen op de naald zoals weergegeven op afbeelding 3.
- ✳ De bovenkant van de oorbel, waar de oorhaak wordt bevestigd, komt overeen met het rondste en breedste gedeelte van de kristaldruppel.
- Tijdens deze stap hoeft u geen rekening te houden met de voor- of achterkant van de oorbel. Zorg ervoor dat de kralen netjes op hun plaats liggen en trek de draad goed aan, zodat er geen openingen of zichtbare draad tussen de kralen ontstaan.

3



- Zodra alle kralen op hun plaats zitten, steek de naald door de vaste Miyuki-rocailles en vervolgens door de volgende (zie afbeelding 4).

4



- De volgende rij wordt in peyotesteeek gewerkt. Voeg op elke Miyuki-rocailles van de vorige rij één Miyuki RR 11/0 rocailles toe, behalve aan de uiteinden van het kristal (zie de rode pijlen).

5



6



7



8



- Het begin van elke rij bevindt zich aan de punt van de kristaldruppel.
- Voorlopig werkt u niet aan de uiteinden van het kristal. Steek de naald door de zwart gemarkeerde kralen.
- Nadat u de kralen netjes hebt geplaatst en de draad goed hebt aangetrokken, rijgt u 4 Miyuki RR 15/0 rocailles zoals weergegeven op afbeelding 9.

9



- Omring elke gefacetteerde ronde kraal met 4 Miyuki RR 15/0 rocailles, met uitzondering van de 2 kralen aan het uiteinde van het kristal.

10



- Voer deze stappen aan beide zijden van het kristal uit.

11



- Nadat u de laatste groep van 4 Miyuki RR 15/0 rocailles hebt geplaatst, laat u de naald naar buiten komen via de rocailles aan het uiteinde van het kristal.

12



- Rijg 3 Miyuki RR 15/0 rocailles op (zie afbeelding 13).
- Steek de naald door de gemarkeerde kralen om de andere kant van de kristaldruppel te bereiken.

13



3 Miyuki RR 15/0



- Omring de gefacetteerde ronde kralen op dezelfde manier als aan de vorige zijde.

14



- Wanneer u tussen de 2 gefacetteerde ronde kralen aan het uiteinde van het kristal bent aangekomen, rijgt u 3 Miyuki RR 15/0 rocailles op, net zoals aan het andere uiteinde.

15



- Werk rij voor rij verder totdat u de punt van de kristaldruppel bereikt. Steek de naald door de zwart gemarkeerde kralen (zie de rode pijlen).
- Het is nu tijd om de oorbel nog meer stevigheid te geven. Plaats een Miyuki-rocailles tussen de gefacetteerde ronde kralen.

16



4 Miyuki RR 15/0



- De eerste toegevoegde rocailles is een Miyuki RR 8/0. Alle volgende zijn Miyuki RR 11/0 rocailles (zie de rode pijlen!).

17



1 Miyuki RR 8/0

18



1 Miyuki RR 11/0

19



- De laatste rocailles is eveneens een Miyuki RR 8/0.
- De basis van de oorbel is nu stevig. U kunt nu de Amos toevoegen.

20



- Rijg 3 Amos, telkens gescheiden door 1 Miyuki RR 15/0 rocailles.
- Volg de stappen die op de volgende afbeeldingen worden weergegeven.

21



22



23



- De turquoise kralen die aan de punt van de kristaldruppel zijn toegevoegd, dienen als basis voor de oorhaak.

24



- Herhaal deze stappen in spiegelbeeld aan de andere kant van de kristaldruppel.

25



26



4 Miyuki RR 15/0

1 Miyuki RR 8/0



27



4 Miyuki RR 15/0



- Voeg de volgende 3 Amos toe.

28



- Rijg de volgende groep kralen, zoals weergegeven op afbeelding 29, tussen de 2 Miyuki RR 8/0 rocailles.

29



- De volgende stappen worden boven de Amos uitgevoerd.
- Nadat u met de naald uit de Miyuki RR 8/0 rocailles bent gekomen, rijgt u 1 Miyuki RR 15/0 rocailles, 1 turquoise kraal en 1 Miyuki RR 15/0 rocailles. Steek de naald door de Miyuki RR 15/0 rocailles tussen de paarse Amos en de roze Amos.
- Nadat u uit de Miyuki-rocailles tussen de 2 Amos bent gekomen, steekt u de naald door de gemarkeerde Miyuki-rocailles naast de turquoise kraal.

30



- Rijg 1 turquoise kraal en 1 Miyuki RR 15/0 rocailles. Steek de naald door de Miyuki RR 15/0 rocailles tussen de roze Amos en de gele Amos.
- Steek de naald opnieuw door de gemarkeerde Miyuki RR 15/0 rocailles naast de turquoise kraal.

31



- Rijg een nieuwe turquoise kraal en 1 Miyuki RR 15/0 rocailles. Steek de naald door de gemarkeerde Miyuki RR 11/0 rocailles onderaan.
- Steek de naald opnieuw door de Miyuki RR 15/0 rocailles naast de turquoise kraal.

32



- Voeg hier een nieuwe turquoise kraal toe. Deze vormt een klein bloemetje.
- Steek de naald door de gemarkeerde kralen. Meer bepaald gaat u door de Miyuki RR 15/0 rocailles, de Miyuki RR 8/0 rocailles, vervolgens door de paarse Amos en daarna door de Miyuki RR 15/0 rocailles en de 2 turquoise kralen (★ volg de rode pijlen!).

33



- Voeg 1 Miyuki RR 15/0 rocailles toe in het midden van het nieuwe turquoise bloemetje. Werk tijdens deze stap uitsluitend met de 2 gemarkeerde turquoise kralen. Volg de pijlen!

34



1 Miyuki RR 15/0



- Steek de naald opnieuw door de middelste Miyuki RR 15/0 rocailles. Trek de draad goed aan zodat deze niet zichtbaar is.
- Steek de naald door alle gemarkeerde kralen en laat deze na de laatste goudkleurige rocailles naar buiten komen.



- Voeg hier 1 turquoise kraal toe. Steek de naald verder door alle gemarkeerde kralen en laat deze direct na de Miyuki RR 8/0 rocailles naar buiten komen.

36



- Rijg 3 Miyuki RR 11/0 rocailles. Steek de naald door de gemarkeerde kralen en laat deze na de turquoise kraal naar buiten komen.
- Maak hier de basis voor de haak van de oorbel.

37



38



2 Miyuki RR 8/0



- Herhaal dezelfde stappen als hiervoor.

39



40



- Nadat u met de naald uit de Miyuki RR 11/0 rocailles bent gekomen, rijgt u 1 Miyuki RR 15/0 rocailles, 1 turquoise kraal en 1 Miyuki RR 15/0 rocailles. Steek de naald door de Miyuki RR 15/0 rocailles tussen de 2 Amos.
- Steek de naald opnieuw door de Miyuki RR 15/0 rocailles naast de turquoise kraal.

41



- Rijg 1 turquoise kraal en 1 Miyuki RR 15/0 rocailles. Steek de naald door de Miyuki RR 15/0 rocailles tussen de 2 Amos en vervolgens opnieuw door de Miyuki RR 15/0 rocailles naast de turquoise kraal.

42



- Herhaal dezelfde stappen als hiervoor. Nadat u door de Miyuki RR 8/0 rocailles bent gegaan, steekt u de naald opnieuw door de Miyuki RR 15/0 rocailles naast de turquoise kraal. Let er vooraf op dat u de draad zo dicht mogelijk langs de Amos laat lopen, zodat deze zo min mogelijk zichtbaar is.

43



44



- Nadat u de tweede turquoise bloem hebt gemaakt, voegt u naast de turquoise kraal van 4 mm 1 goudkleurige Miyuki RR 15/0 rocailles toe.

45



- Rijg de kralen op zoals weergegeven op afbeelding 46.

46



- Rijg 1 Miyuki RR 8/0 rocailles tussen de Amos.

47



- Steek de naald door alle gemarkeerde kralen en voeg boven de groep van 3 Miyuki RR 11/0 rocailles 1 goudkleurige Miyuki RR 15/0 rocailles toe (eerste rode pijl).

✨ Bij deze stap ben ik vergeten een foto te maken. Sorry! 😞

- Nadat u de goudkleurige Miyuki RR 15/0 rocailles hebt toegevoegd, steekt u de naald door alle gemarkeerde kralen en laat u deze vóór de turquoise kraal naar buiten komen.



- Rijg 4 Miyuki RR 15/0 rocailles en omring de turquoise kraal. Laat de naald door de Miyuki RR 8/0 rocailles naar buiten komen.

✨ Ik hoop dat de goudkleurige Miyuki RR 15/0 rocailles goed zichtbaar is. 😊

49



- U kunt nu de haak van de oorbel bevestigen.

50



- Omring de turquoise kraal met 4 Miyuki RR 15/0 rocailles. Zorg ervoor dat u ze mooi en gelijkmatig plaatst.
- Laat de naald naar buiten komen aan de basis van de 3 Miyuki RR 11/0 rocailles. Rijg vervolgens 1 goudkleurige Miyuki RR 15/0 rocailles.
- Werk vervolgens verder aan de voorkant van de kristaldruppel.

51



52



53





- Rijg 2 Miyuki RR 15/0 roccailles en steek de naald vervolgens door het bovenste gat van de Amos.
- Plaats 1 Miyuki RR 15/0 roccailles tussen de gele Amos en de roze Amos.



56



- Rijg 6 Miyuki RR 15/0 rocailles en de paarse Amos.

57



- Nadat u met de naald uit de Amos bent gekomen, rijgt u 3 Miyuki RR 15/0 rocailles en steekt u de naald vervolgens door de gemarkeerde kralen.

58



- Plaats 1 Miyuki RR 15/0 rocailles tussen de 2 Amos.

59



- Rijg 2 Miyuki RR 15/0 rocailles en steek de naald vervolgens door de 2 gemarkeerde Miyuki RR 15/0 rocailles.

60



- Rijg 5 Miyuki RR 15/0 rocailles en steek de naald door de punt die wordt gevormd door de 3 Miyuki RR 15/0 rocailles bovenaan het kristal (zie de gemarkeerde rocailles).

61



- Herhaal de vorige stappen.
- Rijg 4 Miyuki RR 15/0 rocailles en steek de naald vervolgens door de 2 gemarkeerde Miyuki RR 15/0 rocailles.



- Rijg 5 Miyuki RR 15/0 rocailles en steek de naald vervolgens door de Miyuki RR 15/0 rocailles tussen de 2 roze Amos.
- Steek de naald opnieuw door de eerste Miyuki RR 15/0 rocailles (zie de gemarkeerde rocailles).



- Steek de naald opnieuw door de eerste Miyuki RR 15/0 rocailles (zie de gemarkeerde rocailles).
- Rijg 4 Miyuki RR 15/0 rocailles. Steek de naald door alle gemarkeerde kralen en laat deze naar buiten komen volgens de rode pijl.

64



- Plaats hier 1 Miyuki RR 11/0 rocailles om de oorbel nog meer stevigheid te geven.

65



- Nadat u 1 Miyuki RR 11/0 rocailles hebt geplaatst, steekt u de naald opnieuw door alle gemarkeerde kralen.
- Leg de kralen netjes op hun plaats en trek de draad goed aan. Als de resterende draad lang genoeg is, steek de naald dan opnieuw door alle kralen langs de rand van de oorbel om het geheel extra te verstevigen.
- Voordat u de draad afknipt, legt u de kralen zorgvuldig op hun plaats en controleert u of alles goed vastzit. Daarna kunt u de draad afknippen.

66



67



- Ik hoop dat dit ontwerp u heeft befallen! 🍀