


"Trinity"
Ohrringe
Design von Finuccia
Sefi Créations
Für FP SELECTION®

Tutorial mit Fotos



Material:

- 6 Athos Mishmash par Puca®- Paris (A1, A2 und A3)
- 2 Samos® par Puca®- Paris Mishmash-Kollektion
- Rocailles Miyuki 11/0 (R11) in 2 Farben: matt Farbe 1 (C1) und transparent Farbe 2 (C2)
- Rocailles Miyuki 15/0 (R15) in matt C1
- Miyuki-Garn passend zur Perlenfarbe oder Fireline 0,12, flexible Nadel und 2 Ringe
- 2 Scheiben-Ohrstecker 10 mm oder Ohringhalter Ihrer Wahl



1)

Platzieren Sie eine Stopp-Perle auf Ihrem Garn und führen Sie es durch die oberen Löcher von 2 Athos-Perlen.

Platzieren Sie 4 R11 in das mittlere Loch der zweiten Athos-Perle (A2).



2) Platzieren Sie 2 R11 zwischen die beiden Athos-Perlen, dann 4 R11 in das untere Loch der ersten Athos-Perle (A1).



3) Platzieren Sie einen dritten Athos (obere Löcher) zwischen den beiden Athos.


Positionieren Sie sich HIER (Pfeil).

4) Platzieren Sie 4 R11 in das mittlere Loch des 2. Athos (A2).



Passen Sie die Nadel durch die beiden zentralen R11 und führen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite wieder heraus, durch das zentrale Loch des Athos 1 (A1).

5) Platzieren Sie spiegelbildlich 4 R11 im oberen Loch des Athos 1 (Rahmen).



Positionieren Sie sich HIER (Pfeil) im Athos 2.

Platzieren Sie 5 R11, 1 Samos im unteren Loch und 5 R11 im oberen Loch von A1.


6) Führen Sie Ihren Faden entlang der gepfeilten Strecke und platzieren Sie sich HIER (Pfeil).




Platzieren Sie 3 R11 im zweiten Loch der Samos und weitere 3 R11 auf der anderen Seite der Samos.

7) Das Ergebnis sieht so aus.

Folgen Sie der mit Pfeilen markierten Linie und platzieren Sie sich HIER (Pfeil) in der oberen Löcher von A3.




8) Platzieren Sie 8 R11 in der unteren Löcher von A3.




9) Platzieren Sie 8 R11 in der oberen Löcher von A3.


Führen Sie den Faden durch die rocailles aus dem vorherigen Schritt und platzieren Sie ihn HIER (Pfeil).



10) Platzieren Sie 10 R11 auf dem Faden und passieren Sie in die folgenden 8 R11.



11) Platzieren Sie 5 R11 in die 2 zentralen R11.





12) Platzieren Sie 5 R11 in die folgenden 8 R11.



13) Passieren Sie in alle Perlen um das A3 herum und platzieren Sie sich HIER (Pfeil) in der ersten rocaille der beiden Perlen zwischen A1 und A2.




14) Platzieren Sie 9 R11 in das untere Loch der Samos.




15) Platzieren Sie 4 R11 in die letzten 5 Rocailles.

16) Positionieren Sie sich HIER (Pfeil) und platzieren Sie 8 R11 auf dem Faden in die 8 Rocailles von A1.




Passieren Sie in das obere Loch von A1.


17) Passieren Sie in die 5 R11 und positionieren Sie sich HIER (Pfeil).




18) Platzieren Sie 1 R11 in die 3 Perlen HIER (Pfeil).



19) Platzieren Sie 5 R11 um die Samos herum.



20) Platzieren Sie 1 R11 in die 4 Rocailles HIER (Pfeil) und führen Sie die Nadel durch die 5 folgenden Rocailles, um positionieren Sie sich HIER (roter Pfeil).




21) Platzieren Sie 1 R11 als Schlaufe in die 5 R11.



22) Platzieren Sie 1 R11 als Schlaufe in die 5 R11.




23) Führen Sie den Faden durch die Rocaille HIER (Pfeil) und führen Sie ihn in das mittlere Loch des A2 und dann in die 4 R11 HIER (roter Pfeil).






24) Placer 8 R11 autour de l'A2 dans les 6 R11 suivantes.




25) Platzieren Sie 1 R11 C2 in die 6 R11 HIER (Pfeil).



26) Drehen Sie Ihre Arbeit um.

Platzieren Sie 8 R11 in die folgenden vier Rocailles HIER (Pfeil).



27) Führen Sie den Faden durch die Rocailles, um HIER (Pfeil) anzukommen.

Platzieren Sie 7 R11 in die zweite rocaille.

28) Positionieren Sie sich HIER.



29) Platzieren Sie 4 R11 C2 in die R11 HIER (Pfeil).



30) Platzieren Sie 1 R11 C2 als Schlaufe in die 6 folgenden rocaille.




31) Platzieren Sie 1 R11 C2 als Schleife wie im vorherigen Schritt.






32) Konsolidieren Sie die beiden R11 C2 (Rahmen) miteinander und arbeiten Sie sich nach oben vor, um die Kontur der Samos zu festigen.




33) Drehen Sie Ihre Arbeit um, um sich HIER (Pfeil) zu positionieren, und wiederholen Sie Schritt 26.



34) Führen Sie die Nadel durch das obere Loch der A3, gehen Sie dann nach unten und platzieren Sie sich HIER (Pfeil) in der 7. R11.



35) Platzieren Sie 10 R11 in der 10. Rocaille gegenüber und gehen Sie um die Perle herum, um zum Ausgangspunkt HIER (Pfeil) zurückzukehren.



36) Seitenansicht.


Positionieren Sie sich HIER (Pfeil).



37) Platzieren Sie 1 R11 in den beiden Rocaille auf der rechten Seite.



38) Platzieren Sie 2 R11 in den beiden Rocaille auf der linken Seite.



39) Den vorherigen Schritt in den 2 Rocailles auf der rechten Seite wiederholen.




40) Platzieren Sie 1 R11 in den 2 Rocailles auf der linken Seite.



41) Positionieren Sie sich HIER (Pfeil).



42) Platzieren Sie 1 R11 C2 HIER (Pfeil)
dann 1 R15, 1 R11C2, 1 R15 im Startgestein.




43) Hier ist das Ergebnis.


Platzieren Sie 1 R15, 1 R11 C2, 1 R15 in die
Rocaille HIER (Pfeil)




44) Konsolidieren Sie die eingesetzten Rocaille, indem Sie die 3 R11 C2 gut ausrichten.



45) Platzieren Sie 1 R11 in die 2 linken Rocaille.




46) Platzieren Sie 2 R11 in den beiden rechten Rocaille.



47) Platzieren Sie 1 R11 in den beiden linken Rocaille.



48) Hier ist das Ergebnis.



49) Positionieren Sie sich HIER (Pfeil), um die Schritte 45 bis 47 im Spiegel auf der A1 zu wiederholen.




50) Den Faden durch die Rocailles laufen lassen.

Befestigen Sie mit einem Ring einen Ohrhaken Ihrer Wahl oder fertigen Sie eine Ohrstecker-Verzierung an, wie in dieser Anleitung vorgeschlagen.


Anleitung für Scheiben-Ohrstecker:



Reihe 1: Platzieren Sie 4 R11 im Kreis.



Reihe 2: Platzieren Sie 1 R11 C2 zwischen jedem Zwischenraum.



Reihe 3: Platzieren Sie 2 R11 C1 zwischen jedem Zwischenraum.



Reihe 4: Platzieren Sie 1 R11 C2 zwischen jedem Zwischenraum.



Reihe 5: Platzieren Sie 2 R15 zwischen jedem R11 C2.



Reihe 6: Platzieren Sie 2 R15 über jedem R11 C2.



Reihe 7: Platzieren Sie 2 R15 zwischen jeder Gruppe von 2 R15.



Reihe 8: Platzieren Sie 1 R15 zwischen jeder Gruppe von 2 R15.

Schieben Sie den Ring des Ohrstecker unter 1 R15 der Reihe 8 und ziehen Sie ihn fest.

Kleben Sie Ihre Arbeit auf die Unterlage.

Befestigen Sie 1 Ring an der Ohringhalterung und verbinden Sie ihn mit dem Ohring.





Für die Reproduktion dieses Diagramms,
Bitte geben Sie beim Teilen auf den verschiedenen Netzwerken den Namen des Erstellers
an.

Finuccia